

SabunTrail

操作マニュアル

第 2.3 版 2022 年 8 月 10 日

はじめに

『SabunTrail／サブントレイル』は、新旧2つの Word ファイルを比較し、新旧対比表を自動作成するツールです。本書は「サブントレイル」に関する機能や操作方法について説明しています。

- Microsoft、Windows、Word は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、製品名などは、それぞれ各社の商標、登録商標、商品名です。なお、本文中に ™ マーク、® マークは明記していません。

目次

1.	作業前に確認すること	1
1.1.	対応環境	1
1.2.	比較性能と制限事項	2
1.2.1.	文字	2
1.2.2.	表（Wordにより作成できる表）	2
1.2.3.	図（画像ファイルを貼りつけ）	3
1.2.4.	クリップアート（Wordに添付されたクリップアート）	3
1.2.5.	図形	4
1.2.6.	SmartArt	4
1.2.7.	グラフ	4
1.2.8.	ハイパーリンク	5
1.2.9.	ブックマーク	5
1.2.10.	相互参照	5
1.2.11.	ヘッダ、フッタ	6
1.2.12.	フィールド	6
1.2.13.	ワードアート	6
1.2.14.	署名欄	7
1.2.15.	日付と時刻	7
1.2.16.	オブジェクト	7
1.2.17.	数式	8
1.2.18.	記号と特殊記号	8
1.2.19.	ルビ	8
1.2.20.	縦書き文書	9
1.2.21.	目次	9
1.2.22.	その他全般の制限事項	10
1.2.23.	フィールドコードの一覧表	11
2.	準備をする	13
2.1.	WindowsOSの確認	13
2.2.	Wordバージョンの確認	13
2.2.1.	Word2010の場合	13
2.2.2.	Word2013の場合	14
2.2.3.	Word2016の場合	15
2.3.	Visual Studio2010 Tools for Office Runtime	16
2.4.	インストール	17
2.5.	ライセンス認証	21
2.5.1.	ライセンス証書	21

2.5.2.	ライセンス認証.....	22
2.6.	アンインストール	25
2.7.	バージョンアップ	25
3.	操作する	26
3.1.	サブトレイルを開く	26
3.2.	新旧対比表の作り方.....	27
3.2.1.	新旧対比表作成例	29
3.3.	出力設定画面.....	30
3.3.1.	結果表示方法	31
3.3.2.	備考欄の表示	32
3.3.3.	出力サイズ	32
3.3.4.	自動チェック	32
3.3.5.	結果画面への表示	33
3.3.6.	変更箇所の色	33
3.3.7.	変更箇所に下線をつける／削除箇所に取消線をつける（旧列のみ）	34
3.4.	Word のアドオン	35
4.	困ったときは.....	37
4.1.	エラーメッセージと対処方法	37
4.2.	お問い合わせ.....	40
4.3.	使い方を調べる	40

1. 作業前に確認すること

『サブントレイル』の対応環境や比較性能と制限事項を説明します。

1.1. 対応環境

『サブントレイル』をインストールする前に、パソコン（以下 PC）をご確認下さい。

確認項目	対応環境
OS	Windows10(32 ビット、64 ビット)
CPU	1GHz 以上の x86 プロセッサ、または x64 プロセッサ
メモリー	32bit:1GB の RAM、64bit:2GB の RAM
HDD	3.0GB 以上の空き容量
ネットワーク	インターネット接続※ 1
Microsoft Office Word	2010、2013、2016 (doc、docx ファイル)
Microsoft.NET Framework	4.0~4.7
Visual Studio2010 Tools for Office Runtime	Microsoft Office のバージョンによりインストール時に、セットアップされます。ただし適切なバージョンでない場合がありますので以下よりダウンロードします。 URL: https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=48217
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Language Pack	メッセージが日本語で表示されない場合は、以下よりダウンロードします。 URL: https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48216

※ 1 ライセンス認証のために、インターネットへの接続が必要です。

ライセンス認証後は、ライセンス認証に使用したネットワーク機器のハードウェアが接続されている必要があります。故障による PC 変更や、ネットワーク機器を変更した場合は、再度ライセンス認証が必要になります。再認証を行う場合は、「4.2 お問い合わせ」記載のメールアドレスより、お問い合わせください。

- 【注意】**
1. シンククライアント、リモートデスクトップ、サーバ上 (XenApp、Microsoft Hyper-V) での動作は保証しておりません。
 2. 『サブントレイル』のインストールやバージョンアップ、および削除は、管理者権限を持つユーザーで操作する必要があります。
 3. バージョン 1.0 でのライセンスは使用できません。再度ライセンスを購入してください。
 4. PC 故障、OS 再インストール等によるライセンス再認証が必要な場合には、「4.2 お問い合わせ」記載のメールアドレスより、お問い合わせください。ライセンス解除を実施させていただきます。
 5. 別の PC にインストールする場合にはライセンスキーの購入をお願いいたします。

1.2. 比較性能と制限事項

『サブントレイル』は、「Word の比較」での結果を、新旧対比表として出力します。そのため Word 文書の比較で検出不可の制限があります。Word に表示可能な文書、オブジェクトごとに以下の項目で説明します。

分類	項目	比較性能
(A)	比較・検出可能	差分としての装飾が行われて表示できる場合に記載します。
(B)	検出可能	差分としての装飾は行われませんが、新旧で並んでいれば違いとして見える場合に記載します。
(C)	検出不可	差分としての装飾も行われず、新旧で並んでいても違いとして見えない場合に記載します。
(D)	制限事項	固有の制限事項がある場合に記載します。

1.2.1. 文字

1.2.1.1. 比較・検出可能

- ・ 文書
- ・ 囲い文字
- ・ 組文字

1.2.1.2. 検出可能

文字書式（囲い文字、組文字以外）、段落書式、段落スタイル

1.2.1.3. 検出不可

文字スタイル

1.2.1.4. 制限事項

- ・ 文字スタイルを変更した場合は、新文書に設定されたスタイル（装飾）が新旧対比表の旧文書に設定されます。
- ・ 文字色は比較の表示に使用する色と一致した場合、区別できません。

1.2.2. 表（Word により作成できる表）

1.2.2.1. 比較・検出可能

表のセル内に記述された文字の変更、追加、削除

1.2.2.2. 検出可能

- ・ 表の配置、移動、削除
- ・ 文字色、文字装飾、文字サイズの変更
- ・ セルにつけた色

1.2.2.3. 検出不可

- ・表の罫線の変更
- ・表内の行の高さ、幅の変更
- ・セルの結合、分割
- ・代替テキストの追加、変更
- ・文字フォントの変更

1.2.2.4. 制限事項

- ・128行以上の表を含む Word ファイルは Word の制限により比較できません。
- ・表のレイアウトは比較元のファイルの表と比較すると異なったレイアウトになります。レイアウトの違いを抑えるには元のファイルが A4 サイズの場合、新旧対比表の作成は A3 で行うことで崩れが少なくなります。ただし元のファイルと完全に一致したレイアウトにはなりません。

1.2.3. 図（画像ファイルを貼りつけ）

1.2.3.1. 比較・検出可能

図の配置、移動、削除、回転、リサイズ、トリミング、枠線、透過性

1.2.3.2. 検出可能

(A) と同様

1.2.3.3. 検出不可

- ・図の圧縮
- ・ハイパーリンク

1.2.3.4. 制限事項

図に設定されたハイパーリンクは、設定が解除されて表示されます。
リンク画像は、エラーが発生し、出力が行えません。

1.2.4. クリップアート（Word に添付されたクリップアート）

1.2.4.1. 比較・検出可能

クリップアートの配置、移動、削除、回転、リサイズ、トリミング、枠線、透過性

1.2.4.2. 検出可能

(A) と同様

1.2.4.3. 検出不可

ハイパーリンク

1.2.4.4. 制限事項

クリップアートに設定されたハイパーリンクは、設定が解除されて表示されます。

1.2.5. 図形

1.2.5.1. 比較・検出可能

図形および図形内のテキストの比較表示はできません。

1.2.5.2. 検出可能

- ・ 図形の配置、移動、削除、回転、リサイズ、トリミング、枠線、色、透過性
- ・ 文字色、文字装飾、文字サイズ、文字フォントの変更

1.2.5.3. 検出不可

代替テキストの追加、変更

1.2.5.4. 制限事項

図形に設定されたハイパーリンクは、設定が解除されて表示されます。

1.2.6. SmartArt

1.2.6.1. 比較・検出可能

SmartArt および SmartArt 内のテキスト、図形の比較表示はできません。

1.2.6.2. 検出可能

SmartArt および SmartArt 内のテキスト、図形の検出はできません。

1.2.6.3. 検出不可

(B) と同様

1.2.6.4. 制限事項

- ・ SmartArt は新旧対比表上に表示できません。docx 形式の場合、SmartArt の位置には [SmartArt は表示できません] と表示されます。
- ・ doc 形式の場合、SmartArt は表示されませんが、スペースと「SabunTrail」の設定で下線にチェックが入っている場合、下線が表示されます。

1.2.7. グラフ

1.2.7.1. 比較・検出可能

グラフおよびグラフ内のテキスト、図形の比較表示はできません。

1.2.7.2. 検出可能

グラフおよびグラフ内のテキスト、図形の検出はできません。

1.2.7.3. 検出不可

(B) と同様

1.2.7.4. 制限事項

グラフは新旧対比表に表示できません。グラフの位置には[グラフは表示できません]と表示されます。

1.2.8. ハイパーリンク

1.2.8.1. 比較・検出可能

オブジェクトに設定されたハイパーリンクの差分は比較表示できません。

1.2.8.2. 検出可能

オブジェクトに設定されたハイパーリンクの差分は検出できません。

1.2.8.3. 検出不可

文字を含むすべてのオブジェクトに設定されたハイパーリンク

1.2.8.4. 制限事項

ハイパーリンクは、解除されて表示されます。

1.2.9. ブックマーク

1.2.9.1. 比較・検出可能

オブジェクトに設定されたブックマークの差分は比較表示できません。

1.2.9.2. 検出可能

オブジェクトに設定されたブックマークの差分は検出できません。

1.2.9.3. 検出不可

文字を含むすべてのオブジェクトに設定されたブックマーク

1.2.9.4. 制限事項

文字、オブジェクトに設定されたブックマークは、解除されて表示されます。

1.2.10. 相互参照

1.2.10.1. 比較・検出可能

文字内の相互参照の設定、設定削除

1.2.10.2. 検出可能

特になし

1.2.10.3. 検出不可

特になし

1.2.10.4. 制限事項

特になし

1.2.11. ヘッダ、フッタ

1.2.11.1. 比較・検出可能

ヘッダ、フッタは比較対象外です。

1.2.11.2. 検出可能

ヘッダ、フッタは比較対象外です。

1.2.11.3. 検出不可

ヘッダ、フッタは比較対象外です。

1.2.11.4. 制限事項

ヘッダ、フッタは新旧対比表に表示されません。

1.2.12. フィールド

1.2.12.1. 比較・検出可能

テキストの追加、変更、削除

1.2.12.2. 検出可能

フィールドの配置、移動、削除

文字フォントの変更は、後述の「フィールド コードの一覧表」を参照して下さい。

1.2.12.3. 検出不可

文字色、文字装飾、文字サイズ

文字フォントの変更は、後述の「フィールド コードの一覧表」を参照して下さい。

1.2.12.4. 制限事項

- ・操作日付が設定された場合、現在の日付で比較されます。
- ・その他、設定したフィールドコードの種類により、検出の可否があります。

1.2.13. ワードアート

1.2.13.1. 比較・検出可能

ワードアートのリサイズ、レイアウトの変更（行内、四角、外周、背面、全面）

1.2.13.2. 検出可能

- ・ワードアートの色、透過性、線
- ・文字色、文字装飾、文字サイズ、文字フォントの変更

1.2.13.3. 検出不可

ワードアートの回転、行揃えの変更

1.2.13.4. 制限事項

特になし

1.2.14. 署名欄

1.2.14.1. 比較・検出可能

署名欄の配置、移動、削除

1.2.14.2. 検出可能

行揃えの変更

1.2.14.3. 検出不可

文字色、文字装飾、文字サイズ、文字フォントの変更

1.2.14.4. 制限事項

特になし

1.2.15. 日付と時刻

1.2.15.1. 比較・検出可能

日付と時刻の配置、移動、削除

1.2.15.2. 検出可能

文字色、文字装飾、文字サイズ

1.2.15.3. 検出不可

特になし

1.2.15.4. 制限事項

文字色は比較の表示に使用する色と一致した場合、区別ができません。

1.2.16. オブジェクト

1.2.16.1. 比較・検出可能

オブジェクトおよびオブジェクト内のテキスト、図形の比較表示はできません。

1.2.16.2. 検出可能

オブジェクトおよびオブジェクト内のテキスト、図形の検出はできません。

1.2.16.3. 検出不可

(B) と同様

1.2.16.4. 制限事項

オブジェクトは新旧対比表に表示できません。オブジェクトの位置には「オブジェクトは表示できません」と表示されます。

1.2.17. 数式

1.2.17.1. 比較・検出可能

数式および数式内のテキスト、図形は比較表示できません。

1.2.17.2. 検出可能

数式の配置、移動、削除、文字色、文字装飾、文字サイズの変更

1.2.17.3. 検出不可

doc 形式

1.2.17.4. 制限事項

- ・ docx 形式の場合、文字色、下線の設定はされません。
- ・ doc 形式の場合、オブジェクトのため、数式の位置には [オブジェクトは表示できません] と表示されます。

1.2.18. 記号と特殊記号

1.2.18.1. 比較・検出可能

文字列の配置、移動、削除

1.2.18.2. 検出可能

文字色、文字装飾、文字サイズの変更

1.2.18.3. 検出不可

文字フォントの変更

1.2.18.4. 制限事項

特になし

1.2.19. ルビ

1.2.19.1. 比較・検出可能

文字の配置、移動、削除、文字フォント変更

1.2.19.2. 検出可能

文字色、文字装飾、文字サイズの変更

1.2.19.3. 検出不可

特になし

1.2.19.4. 制限事項

Word の比較機能の削除、追加、書式変更と同様に表示します。

1.2.20. 縦書き文書

1.2.20.1. 比較・検出可能

(横書き文書と同様の比較性能)

1.2.20.2. 検出可能

(横書き文書と同様の比較性能)

1.2.20.3. 検出不可

(横書き文書と同様の比較性能)

1.2.20.4. 制限事項

- ・ 縦書きの文書同士を比較した場合も横書きで表示されます。
- ・ 縦書きと横書きを比較した場合、横書きで表示されます。

1.2.21. 目次

1.2.21.1. 比較・検出可能

目次の追加、削除、変更

1.2.21.2. 検出可能

(A) と同様

1.2.21.3. 検出不可

ページ、目次の書式

1.2.21.4. 制限事項

- ・ 「SabunTrail」のオプション設定で「差分のみ表示」にチェックを入れると、目次の一番上にフィールドコードが表示されます。
- ・ 旧文書のページ番号は、新文書のページ番号で表示されます。

1.2.22. その他全般の制限事項

(1) 編集の制限が設定されたファイル

比較する Word ファイルに、編集の制限が設定されている場合、エラーになる場合があります。比較前に、保護設定を解除後、実行して下さい。

制限を解除するために、パスワードが必要な場合、「作成する」ボタンをクリック後、Word が起動しパスワードの入力が求められます。パスワードの入力画面でパスワードを入力し「OK」ボタンをクリックすると新旧対比表が作成されます。パスワードの入力画面で「キャンセル」ボタンをクリックした場合は新旧対比表の作成はされません。

また、作成された新旧対比表にはパスワードの設定は継承されません。改めてパスワードを設定する必要があります。

(2) マクロが設定されたファイル

比較する Word ファイルにマクロが設定されている場合、マクロの有無、変更いずれも検出できません。ファイルの比較は可能ですが、設定されているマクロは比較対象外です。

(3) アドイン

Microsoft 社以外の他社製のアドイン、Microsoft Office の標準インストールで導入されるアドイン以外のアドインを利用して挿入されたオブジェクトについては比較・検出できません。新旧対比表にも当該のアドインを利用して作られたオブジェクトは表示できません。

1.2.23. フィールド コードの一覧表

フィールドコード	フォント サイズ	文字色	フォント 種別	備考
Author フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
AutoNum フィールド	○	○	○	検出可
AutoNumLgl フィールド	○	○	○	検出可
AutoNumOut フィールド	○	○	○	検出可
AutoText フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
AutoTextList (定型句) フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
Comments フィールド	×	×	×	検出不可
Compare フィールド	○	○	○	検出可
CreateDate フィールド	○	○	○	検出可
Date フィールド	×	×	×	検出不可
DocProperty フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
DocProperty.Author フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
DocProperty.Company フィールド	○	○	×	新側のフォント種別が変わらない。
DocProperty.Cotegory フィールド	○	○	×	新側のフォント種別が変わらない。
EditTime フィールド	○	○	○	検出可
FileName フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
FileSize フィールド	○	○	○	検出可
Hyperlink フィールド	×	×	×	検出不可（変換時に削除）
IncludePicture フィールド	×	×	×	検出不可
IncludeText フィールド	×	×	×	検出不可
Info.Author フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
ListNum フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
NumWords フィールド	○	○	○	検出可
Page フィールド	○	○	○	検出可

フィールドコード	フォント サイズ	文字色	フォント 種別	備考
RevNum フィールド	○	○	○	検出可
SaveDate フィールド	○	○	×	旧側の「分」以外は新側と同じ
Section フィールド	○	○	○	検出可
SectionPages フィールド	○	○	○	検出可
Subject フィールド	×	×	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
Template フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）
Time フィールド	×	×	×	検出不可
Title フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。 新側のフォント種別が変わらない。）
UserInitials フィールド	○	○	○	検出可
UserName フィールド	○	○	×	検出不可（全角文字のフォント変更を検出することができない。）

2. 準備をする

『サブントレイル』の対応環境を確認します。対応環境を満たしている場合、インストールをします。対応環境を満たしていない場合は、必要なソフトをダウンロードして下さい。


2.1. WindowsOS の確認

『サブントレイル』が使用できる OS については、1.1 対象環境を参照して下さい。


2.2. Word バージョンの確認


『サブントレイル』が使用できる Word のバージョンについては、1.1 対象環境を参照して下さい。以下の方法で Word のバージョン、bit (32 ビット、64 ビット) を確認します。

2.2.1. Word2010 の場合

画面	手順
	<ol style="list-style-type: none">① Word を開き「ファイル」をクリックします。② 「ヘルプ」をクリックします。③ Word のバージョン情報 (bit) を確認します。


2.2.2. Word2013 の場合

画面	手順
 <p>The top screenshot shows the Microsoft Word 2013 interface. The 'File' menu is highlighted with a red box, and a circled '1' is placed next to it. The bottom screenshot shows the 'Account' page. The 'Account' button in the left sidebar is highlighted with a red box and a circled '2'. The 'Word のバージョン情報' link in the main content area is highlighted with a red box and a circled '3'.</p>	<ol style="list-style-type: none">① Word を開き「ファイル」をクリックします。② 「アカウント」をクリックします。③ 「Word のバージョン情報」をクリックします。




- ④ ライセンス認証された部品の Word のバージョン情報 (bit) を確認します。

2.2.3. Word2016 の場合



- ① Word を開き「ファイル」をクリックします。
 ② 「アカウント」をクリックします。
 ③ 「Word のバージョン情報」をクリックします。





- ④ ライセンス認証された部品の Word のバージョン情報 (bit) を確認します。

2.3. Visual Studio2010 Tools for Office Runtime

『サブントレイル』の Word のアドオン機能を使用するために必要です。

Office のバージョンによりインストール時に、セットアップされます。ただし適切なバージョンでない場合がありますので、以下 Web サイトよりダウンロードします。


URL: <https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=48217>

2.4. インストール


【注意】 Word が 32bit の場合は、x86 フォルダに含まれるインストーラーで実行します。

Word が 64bit の場合は、x64 フォルダに含まれるインストーラーで実行します。


画面	手順
----	----




- ① Word が 32bit の場合は、x86 フォルダから、64bit の場合は、x64 フォルダから「SabunTrail Setup.msi」をダブルクリックし、インストールを実行します。



- ② 「次へ」ボタンをクリックします。




- ③ <ソフトウェア使用許諾書>をご確認の上、同意いただける場合は「同意する」をクリックします。
 - ④ 「次へ」ボタンをクリックします。
- *1 使用許諾書に同意されない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。インストーラーが終了します。




- ⑤ インストール フォルダを確認します。
C:\Program Files\TOPPANFORMS\SabunTrail
- *2 「参照」をクリックすると、インストール フォルダを変更することができます。
- *3 「ディスク領域」をクリックしインストールする空き領域があるか確認します。
- ⑥ 「次へ」ボタンをクリックします。

*3 「SabunTrail ディスク容量」



選択したインストールフォルダのドライブに 9.5MB 以上の空き領域があるか確認します。




- ⑦ 準備ができました。
「次へ」ボタンをクリックします。


*4 ユーザーアカウント制御



操作しているユーザーの設定により左記の画面が表示されます。インストールを続ける場合は、「はい」をクリックして下さい。



インストール中、表示されます。



- ⑧ インストールは完了です。
「閉じる」ボタンをクリックします。

2.5. ライセンス認証

2.5.1. ライセンス証書

お手続きを頂くと、郵送で、以下のようなライセンス証書が届きます。「ライセンスキー」を使用してライセンス認証をして下さい。

また、ご購入頂いたライセンス数により複数のライセンスキーが記述されています。


ご使用前に必ずお読みください	
管理番号 : <u>SBTLW00232</u>	
トッパンフォームズ SabunTrail/サブントレイル ライセンス証書	
裏面の「ソフトウェア使用許諾書」をお読みの上、同意される場合は以下のライセンスキーをサブントレイルに入力の上ご利用ください。本証書はサブントレイルをご利用いただく際に必要となりますので保管をお願いいたします。	
製品名	: <u>SabunTrail バージョン 2.0</u>
ライセンスキー	: <u>1234ABCD5678EFGH9012</u>
ライセンスキー	: <u>1234ABCD5678EFGH9013</u>
ライセンスキー	: <u>1234ABCD5678EFGH9014</u>
ライセンスキー	: _____
ライセンスキー	: _____
文字凡例 <u>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789</u>	
【動作環境】	
1. OS Microsoft® Windows® 7(64bit, 32bit)、Windows® 8 (64bit, 32bit) 、Windows® 10 (64bit, 32bit)のいずれかがインストールされていること	
2. Microsoft® Office Word ® Microsoft® Office Word ® 2010(32bit)またはMicrosoft® Office Word ® 2013(32bit)またはMicrosoft® Office Word ® 2016(32bit)のいずれかがインストールされていること	
3. .NET Framework .NET Framework 4.0~4.7 がインストールされていること	
4. その他 シンクライアント、リモートデスクトップ、仮想サーバ上(XenApp,Microsoft® Hyper-V)での動作は保証されません ライセンス認証時、起動時に、インターネットへの接続がされていること	
V2.0.0 トッパン・フォームズ株式会社	

2.5.2. ライセンス認証

画面	手順
<p>Window7 の場合</p> 	<p>① 「スタート」→「SabunTrail2.0」をクリックします。</p> <p>*1 またはデスクトップの「SabunTrail2.0」ショートカットをダブルクリックします。</p>
<p>Window8 の場合</p> 	<p>① 「スタート」画面で「⓪」をクリックし「アプリ」画面で「SabunTrail2.0」をクリックします。</p> <p>*1 または「デスクトップ」画面を開き「SabunTrail2.0」ショートカットをダブルクリックします。</p>
	<p>② 「ライセンス認証」をクリックします。</p>

画面

手順



- ② または、試用期間が終了していると左記の画面が表示されますので「閉じる」ボタンをクリックします。




- ③ お届けした「ライセンスキー」(英数 20 文字) を入力します。
④ 「ライセンス認証」ボタンをクリックします。




- ⑤ 「閉じる」ボタンをクリックします。

【注意】 1 一度、ライセンス認証を行ったことのあるライセンスキーを入力した場合には、ライセンス認証時に下記のエラーが表示されライセンス認証が行えません。「4.2 お問い合わせ」記載のメールアドレスより、お問い合わせ下さい。



2 インターネットに接続されていない場合には、ライセンス認証時に下記のエラーが表示されライセンス認証が行えません。インターネットに接続された環境でライセンス認証を実施して下さい。

また、インターネットに接続する場合にプロキシサーバでのパスワード認証が必要な環境の場合はライセンス認証が行えません。プロキシサーバでの認証を解除し認証を実施して下さい。




2.6. アンインストール


Windows の機能を使用します。

画面


手順



- ① コントロールパネルの「プログラムと機能」を選択します。



- ② 「SabunTrail」を選択します。
- ③ 「アンインストール」ボタンをクリックします。



- ④ 「はい」ボタンをクリックします。

2.7. バージョンアップ

バージョンアップ、バグフィックス版は、以下の URL よりダウンロードしてご使用下さい。

URL : <https://solutions.toppan-edge.co.jp/solution/666/>

バージョンアップする場合は、旧バージョンの『サブントレイル』をアンインストールしてから、新しいバージョンの『サブントレイル』をインストールして下さい。

※「サブントレイル」バージョン 1.0、バージョン 1.1 でのライセンスは使用できません。再度ライセンスを購入して下さい。

3. 操作する

『サブントレイル』の操作方法を説明します。

3.1. サブントレイルを開く

『サブントレイル』がインストールされると、スタートメニューとデスクトップにショートカットが作成されます。

画面	手順
<p>Window7 の場合</p>  	<p>① 「スタート」→「SabunTrail2.0」をクリックします。</p> <p>*1 または デスクトップの「SabunTrail2.0」ショートカットをダブルクリックします。</p>
<p>Window8 の場合</p>  	<p>① 「スタート」画面で「Ⓣ」をクリックし 「アプリ」画面で「SabunTrail 2.0」をクリックします。</p> <p>*1 または 「デスクトップ」画面を開き 「SabunTrail 2.0」ショートカットをダブルクリックします。</p>

3.2. 新旧対比表の作り方

比較する Word ファイルを選択し、新旧対比表を作成します。
また、必要に応じて新旧対比表の表示方法をカスタマイズします。

画面	操作
	<ol style="list-style-type: none"> ① 新ファイルをドラッグします。 ② 旧ファイルをドラッグします。 ③ 出力設定画面を表示し、必要に応じて設定します。 参照 3.3 出力設定画面 ④ 「作成する」をクリックします。 <p>*1,2 「参照」をクリックすると、「ファイル選択」画面が表示されます。</p>

*1,2 「ファイル選択」画面

- ① 旧（新）ファイルの保存フォルダを選択します。
- ② ファイルを選択します。
- ③ 「開く」ボタンをクリックします。

変換中表示されます。


- *4 中断
「中断」ボタンをクリックすると新旧対比表の作成を中断します。

画面

操作




- ⑤ 新旧対比表の保存フォルダを選択します。
⑥ ファイル名を入力します。
⑦ ファイル形式を選択します。
※docx 形式で保存する場合、▼から「docx ファイル(*.docx)」を選択します。
⑧ 「保存」ボタンをクリックします。
- 「注意」保存フォルダに入力したファイル名と同じ名前のファイルがある場合、上書きするか確認されます。



- ⑨ 「閉じる」ボタンをクリックします。



- ⑩ Windows のエクスプローラーより⑤で指定した新旧対比表の保存フォルダを選択します。
⑪ 作成された新旧対比表をダブルクリックします。



作成された新旧対比表が表示されます。

3.2.1. 新旧対比表作成例

初期設定のまま新旧対比表を作成すると以下のように作成されます。

左側が新ファイル、右側が旧ファイルです。新ファイル中の追加された文書は青字、旧ファイル中の削除された文書は赤字、下線付き、備考欄なし、サイズはA4、印刷の向きは「横」の用紙設定で作成されます。

新ファイル	旧ファイル
<p>新 「トレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p>	<p>旧 「トレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p>
<p>3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p>	<p>3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p>
<p>4.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを管轄します。</p>	<p>4.お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。</p>
<p>5.お客様の同意なくして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改良など、必要な情報をお知らせ致します。</p>	<p>5.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とし、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを管轄します。</p>

変更

変更

削除


追加

3.3. 出力設定画面

新旧対比表の表示方法は、「出力設定」画面の設定によって変更することができます。

【注意】 次回から変更した設定で、新旧対比表が作成されます。

画面	設定
----	----



「出力設定を確認・変更」ボタンをクリックすると「出力設定」画面が表示されます。



- ① 結果表示方法を設定します。
- ② 備考欄の表示を設定します。
- ③ 出力サイズを設定します。
- ④ 更新日で新旧ファイルを判断するか設定します。
- ⑤ 新旧対比表上に、フォルダ名、ファイル名、ファイル更新日時を表示を設定します。
- ⑥ 変更箇所の色を設定します。
- ⑦ 変更箇所に下線、削除箇所に取消線を設定します。
- ⑧ 「保存して閉じる」ボタンをクリックすると設定が保存され、出力設定画面を閉じます。

詳細操作等は、次ページ以降を参照。

3.3.1. 結果表示方法

結果表示方法 差分のみ表示 追加／削除を表示 変更前・後を逆にする

3.3.1.1. 「差分のみ表示」にチェックをいれた場合

全文ではなく、変更部分のみを表示します。

新	旧
<p>4 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p> <p>5 お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改良など、必要な情報をお知らせ致します。</p>	<p>4 お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。</p> <p>5 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p>

3.3.1.2. 「追加／削除を表示」にチェックをいれた場合

追加・削除された段落に、それぞれ「(追加)」「(削除)」と明記します。

新	旧
<p>「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p> <p>3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p> <p>4 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p> <p>5 お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤</p>	<p>「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p> <p>3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p> <p>4 お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。</p> <p>5 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p>

(削除) **削除と表示**

(追加) **追加と表示**

3.3.1.3. 「変更前・後を逆にする」にチェックをいれた場合

左側に旧ファイル、右側に新ファイルを表示します。

旧	新
<p>「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p> <p>3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p> <p>4 お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。</p> <p>5 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p>	<p>「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）</p> <p>3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。</p> <p>4 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。</p> <p>5 お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤</p>

旧ファイル **新ファイル**

3.3.2. 備考欄の表示

備考欄の表示 なし 1列 2列

備考欄の表示を「なし」「1列」「2列」から選択します。

新	旧	備考
「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）	「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）	
3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。	3 当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。	
4 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。	4 本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。	
5 お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法に	5 お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法に	

1列の場合
※2列の場合は、備考欄が
2列作成されます。

3.3.3. 出力サイズ

出力サイズ A4 A3

新旧対比表の Word ファイルの用紙は、「A4」または「A3」に設定できます。

3.3.4. 自動チェック

自動チェック 変更前・後ファイルを自動で判断する

更新日時 2014/11/27

ドラッグ&ドロップ

または

更新日時 2015/03/09

ドラッグ&ドロップ

または

Q-0002

新旧ファイルが逆に設定されています。入れ替えますか？

今後この警告を表示せず、自動で入れ替える

①にチェックした場合、新旧ファイルに選択したファイルの更新日時を比較し、旧ファイルの更新日時が新ファイルの更新日時より新しい場合に新旧ファイルを入れ替えて出力します。

*1 でチェックした場合には、警告を出さないように設定できます。

3.3.5. 結果画面への表示

結果画面への表示 フォルダ名 ファイル名 ファイル更新日時

新旧対比表上に、フォルダ名、ファイル名、ファイル更新日時を表示する場合にチェックします。

新	旧
フォルダ名：C:\Users\mizuno\Documents\サブントレイル\サンプル\元文書	フォルダ名：C:\Users\mizuno\Documents\サブントレイル\サンプル\元文書
ファイル名：ソフトウェア使用許諾書_new.doc	ファイル名：ソフトウェア使用許諾書_old.doc
更新日時：2015/03/09 10:23:15	更新日時：2014/11/27 17:05:59

フォルダ名
ファイル名
ファイル更新日時

3.3.6. 変更箇所の色

旧ファイルの表示


変更箇所の色 赤 青 色を参照

変更箇所に下線をつける 削除箇所に取消線をつける

新ファイルの表示

変更箇所の色 赤 青 緑 色を参照

変更箇所に下線をつける



新旧の変更箇所の色を「赤」「青」「緑」から選択します。

または「色選択」ボタンから他の色を選択します。

新	旧
「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）	「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）
3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。	3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。
4.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。	4.お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。
5.お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤	5.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。

緑選択
色選択

3.3.7. 変更箇所の下線をつける／削除箇所へ取消線をつける（旧列のみ）

旧ファイルの表示

変更箇所の色 赤 青 緑 色を参照

変更箇所へ下線をつける 削除箇所へ取消線をつける

新ファイルの表示

変更箇所の色 赤 青 緑 色を参照

変更箇所へ下線をつける

変更箇所へ下線の有無を選択します。

新	旧
「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）	「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）
3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。	3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。
4.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとなります。	4.お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。 5.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとなります。
5.お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤	5.お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤

下線あり
取消線なし

下線なし

新	旧
「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）	「SabunTrail/サブントレイル」使用許諾書（一部抜粋）
3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。	3.当社は、お客様への事前の告知なく本ソフトウェアの仕様を変更し、本ソフトウェアの提供を中止する場合があります。
4.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとなります。	4.お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権につき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。 5.本許諾書は、日本国の法令を準拠法とします。また、本許諾書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとなります。
5.お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤	5.お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、取扱説明書に記載のお問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤

下線あり
取消線あり

下線あり

3.4. Word のアドオン

「サブトレイル」をインストールすると、Word のリボンインターフェースに「SabunTrail」タブが表示されます。

この機能を使用して、新旧対比表を作成します。

画面

操作




- ① 新ファイル（編集後）を開きます。
- ② リボン「SabunTrail」→「実行」をクリックします。

*1 「設定」をクリックすると、「SabunTrail」画面が表示され、設定変更できます。


3.3 出力設定画面




- ③ 旧ファイルの保存フォルダを選択します。
- ④ 旧ファイル名を選択します。
- ⑤ 「開く」ボタンをクリックします。




- ⑥ 新旧対比表の保存フォルダを選択します。
- ⑦ ファイル名を入力します。
- ⑧ ファイル形式を選択します。
※docx 形式で保存する場合、▼から「docx ファイル(*.docx)」を選択します。
- ⑨ 「保存」ボタンをクリックします。



変換中に表示される画面です



- ⑩ 新旧対比表が作成されます。
Word が開き、作成された新旧対比表が表示されます。



変換中に新旧対比表の作成を中断
したい場合

- *3 中断
「中断」ボタンをクリックしま
す。

4. 困ったときは

『サブントレイル』の操作中、お困りになった場合はこちらをご確認下さい。

4.1. エラーメッセージと対処方法

『サブントレイル』操作中に別画面で表示されるメッセージ、エラーメッセージ、その対応方法について紹介します。

『サブントレイル』を開いての操作の場合

No	コード	メッセージ	発生条件	対処
1	I-0001	処理がキャンセルされました。	処理が途中でキャンセルされた場合	改めて新旧対比表を作成してください。
2	I-0002	ファイルの保存先を選択してください。	処理完了後に保存先を指定する場合	なし
3	I-0003	処理が完了しました。	処理が正常終了した場合	なし
4	I-0004	新ファイルを選択してください。	新ファイル「参照」ボタンクリック時	なし
5	I-0005	旧ファイルを選択してください。	旧ファイル「参照」ボタンクリック時	なし
6	Q-0001	同じ名前のファイルが既に存在します。上書きしますか？	保存先に同じ名前のファイルが存在する場合	上書きする場合は「はい」上書きしない場合は「いいえ」を押して、再実行してください。
7	Q-0002	新旧ファイルが逆に設定されています。入れ替えますか？	新ファイルに指定されたファイルの更新日<旧ファイルに指定されたファイルの更新日の場合	「はい」を選択すると、新旧を入れ替えて処理を行います。「いいえ」を選択すると、処理をキャンセルします。
8	Q-0003	今後この警告を表示せず、自動で入れ替える	Q-0002の追加メッセージ	チェックして「はい」を選択した場合、以降はQ-0002を表示せずに、新旧のファイルを入れ替えます。
9	E-0001	新ファイルが選択されていません。	新ファイルが未入力の場合	新ファイルを指定して下さい。
10	E-0002	旧ファイルが選択されていません。	旧ファイルが未入力の場合	旧ファイルを指定して下さい。
11	E-0003	新ファイルには拡張子 doc か docx のファイルを指定してください。	新ファイルに拡張子 docx,doc 以外の拡張子を指定した場合	新ファイルには拡張子 docx か doc のファイルを指定してください。
12	E-0004	旧ファイルには拡張子 doc か docx のファイルを指定してください。	旧ファイルに拡張子 docx,doc 以外の拡張子を指定した場合	旧ファイルには拡張子 docx か doc のファイルを指定してください。
13	E-0005	新ファイルが存在しません。	新ファイルに指定したファイルが存在しない場合。	存在するファイルを新ファイルに指定してください。
14	E-0006	旧ファイルが存在しません。	旧ファイルに指定したファイルが存在しない場合	存在するファイルを旧ファイルに指定してください。
15	E-0007	試用期間が終了しています。ライセンスキーを入力	試用期間が終了している場合	ライセンスキーを購入し、手順に従ってアクティベーター

No	コード	メッセージ	発生条件	対処
		してください		ションを行ってください。
16	E-0008	ライセンスキーが違います。	ライセンスキーが正しくない場合	正しいライセンスキーを入力してください
17	E-9990	初期化中にエラーが発生しました。詳細コード={エラー内容}	アプリケーションの初期中にエラーが発生した場合	インストールに失敗している場合があります。再インストールしても問題が解決しない場合は「問合せフォーム」で、お問い合わせください。
18	E-9991	変換中にエラーが発生しました。詳細コード={エラー内容}	変換中にエラーが発生した場合	データに起因するエラーの可能性がります。比較時の制限事項をご確認ください。問題が解決しない場合は、「問合せフォーム」で、お問い合わせください。
19	E-9992	マニュアル表示中にエラーが発生しました。詳細コード={エラー内容}	マニュアルの表示に失敗した場合	インストールに失敗している場合があります。再インストールしても問題が解決しない場合は、「問合せフォーム」で、お問い合わせください。
20	E-9993	ダイアログの表示中にエラーが発生しました。詳細コード={エラー内容}	ヘルプから「Sabuntrailについて」を選択したさいに表示されるダイアログでエラーが発生した場合	インストールに失敗している場合があります。再インストールして下さい。
21	E-9994	出力設定画面の表示中にエラーが発生しました。詳細コード={0}	出力設定画面の表示中に予期せぬエラーが発生した場合	環境不正の可能性がため、再現性がある場合は再インストールして下さい。

『Word のアドオン』を使用して操作をしている場合

No	コード	メッセージ	発生条件	対処
1	I-A001	比較する旧ファイルを指定してください	比較する旧ファイルを選択する場合	なし
2	I-A002	出力先を指定してください。	出力先ファイルを選択する場合	なし
3	E-A001	比較するためにはファイルを保存する必要があります。	未保存の新規ファイルを比較しようとした場合	比較するためにはファイルを任意のディレクトリに保存してください。
4	E-A002	変更が保存されていません。保存してから実行してください。	編集中のファイルを比較しようとした場合	変更を保存してから実行してください。
5	E-A003	ファイルが未指定のため、処理を中断します。	比較する旧ファイル、もしくは保存先ファイルを指定しなかった場合	旧ファイル、保存先ファイルを指定して下さい。

No	コード	メッセージ	発生条件	対処
6	E-A990	sabuntrail の初期化に失敗しました。	アドインの初期化に失敗した場合	インストールに失敗している場合があります。前提プログラムが正しくインストールされていることをご確認の上、問題が解決しない場合は、「問合せフォーム」で、お問い合わせください。
7	E-A991	sabuntrail でエラーが発生しました。詳細={エラー内容}	sabuntrail の変換でエラーが発生した場合	サブントレイル側でエラーが発生している場合は、『サブントレイル』を開いての操作の場合に記載されているエラーメッセージを参照してください。
8	E-A992	システムエラーが発生しました。詳細={エラー内容}	[設定]ボタンクリック時にエラーが発生した場合	インストールに失敗している場合があります。再インストールしても問題が解決しない場合は、「問合せフォーム」で、お問い合わせください。

4.2. お問い合わせ

操作、ライセンスキーに関する問い合わせは、以下のメールアドレスにて承ります。

お問い合わせ先 : dcenter@toppan.co.jp

4.3. 使い方を調べる

お読みになられている操作マニュアル（本書）は、ヘルプより表示することも出来ます。

画面	操作
----	----



- ② 「ヘルプ」をクリックすると操作マニュアルが表示されます。

SabunTrail 操作マニュアル

2022年8月10日 第2.3版

発行

TOPPAN エッジ株式会社

BI 本部 DS 販促部

〒105-8311 東京都港区東新橋 1-7-3

本製品の最新版情報、インストール方法、操作方法は以下の URL をご確認ください。

<https://support.toppan-edge.co.jp/products/8>

本製品のインストール、操作に関するお問い合わせは以下のメールアドレスまでご連絡ください。

メールアドレス：dcenter@toppan.co.jp

版	日付	更新内容
1.0	2014/11/27	新規作成
1.1	2015/1/15	お問い合わせ先 URL の修正 http://www2.toppan-f.co.jp/contact/ → https://www2.toppan-f.co.jp/contact/
1.2	2015/3/17	バージョンアップ (Ver1.1) <ul style="list-style-type: none"> ・メイン画面の変更と出力設定画面の追加 ・新旧ファイルの自動判別 ・新旧ファイル名、更新日時の比較表上への挿入 ・削除箇所の取消線の選択 ・バージョン番号の更新 (Ver1.0→Ver1.1)
2.0	2018/8/1	バージョンアップ (Ver2.0) <ul style="list-style-type: none"> ・メイン画面の変更 ・ライセンス認証方法の変更 ・バージョン番号の更新 (Ver1.1→Ver2.0)
2.1	2020/5/20	バージョンアップ (Ver2.0.1) <ul style="list-style-type: none"> ・ダウンロード URL の修正 https://solutions.toppan-f.co.jp/solution/666/ ・最新版情報、インストール方法、操作方法 URL の変更 https://support.toppan-f.co.jp/products/8 ・制限事項として、リンク画像が含まれていた場合に差分が作成できないことを追加
2.2	2021/11/04	<ul style="list-style-type: none"> ・操作に関する問い合わせ先を変更 https://www2.toppan-f.co.jp/contact/→dcenter@toppan.co.jp ・発行部署を更新
2.3	2022/8/10	バージョンアップ (Ver2.0.2) <ul style="list-style-type: none"> ・プログラムの軽微な改善を実施 ・サポート OS を変更 ・PC 故障時、OS 再インストール時、別の PC に導入する場合のライセンスキーの解除、購入について追記 ・発行部署を更新